

入園決定者

ワクワク

入園のしおり

ドキドキ

ニコニコ

びっくり

0歳児・・・つぼみ組

1歳児・・・さくら組

2歳児・・・すみれ組

3歳児・・・たんぽぽ組

4歳児・・・ゆり組

5歳児・・・ひまわり組

クラス編成(4/1 時点の年齢、学年と同様)

勝田あすなろ保育園

園のきまり

1.登園について

- ①登園は9:00までです。登園の際は、朝食と排泄を済ませてから来てください。
9:00以降は安全のためドアを施錠します。
- ②お迎えはクラス保育終了(平日16時)後から閉所時間前までをお願いします。
早お迎えや遅くなる時、保護者以外がお迎えに来る場合は事前連絡をお願いします。
- ③欠席の場合9:00までに「家事欠」(家事都合)か「病欠」(病気)の連絡をお願いします。
(園バス利用者はなるべく7:00までに連絡をお願いします。)
- ④遅刻する場合も給食等の手配がありますので、9:00までに連絡をお願いします。
連絡がない場合、給食の手配ができないことがあります。

2.服装について(2歳児クラス以上)

- ①必ず園服・園帽を着用して来てください。園服・園帽がない場合、安全のため園外へ出るなどの特別保育に参加できないことがあります。(園服・園帽や遊び着は、外出時の目印としています。)
- ②園服には指定の名札を必ず着けてください。
- ③園服の下は、たんぽぽ組以上指定体操服の着用となります。
- ④靴・長靴は一人で着脱できるものをご用意下さい。但し、サンダル類は適しません。
- ⑤雨具を使用する場合はカッパ(色,形は自由)にしてください。傘は危険なのでご遠慮ください。
- ⑥園服のポケットには、ハンカチを入れておいてください。

3.休園日

日曜、祝祭日、年末年始、その他園の定める日

4.通園のきまり

- ①原則として保護者の送迎となります。
- ②お迎えの時間が30分以上遅くなるときは、その都度連絡してください。
- ③交通の安全と、駐車場の車上盗難に注意してください。また、円滑な通行のため、園周辺は「一方通行」にて申し合わせていますが、関係者以外は対象外なので、最徐行願います。
- ④登園の際は、玄関の内側で直接保育士に子どもを手渡してから行くようにしてください。
- ⑤駐車場は止められる台数が限られております。長時間の駐車は、他の方の迷惑になりますので、駐車場での立ち話等をご遠慮いただき、すみやかにご移動願います。
- ⑥習い事や面談等での送迎や来園につきましては、第5駐車場をご利用下さい。

5.所持品について

①「ポーチ」または「通園カバン」とその中身

<0,1 歳児>

<2 歳児以上>

名前(ポーチ含め、
すべてに)



名前 (背負ベルトの付け根部)



<巾着型ポーチ (市販品可) >

- ・おはしセット (1 歳児クラス~)^(注1)
- ・食事用エプロン
- ・お手拭きタオル
- ・連絡ノート

<所定の通園カバン>

- ・おはしセット^(注1)
- ・おたよりばさみ (4・5 歳のみ)
- ・出席ノート
- ・連絡ノート (4・5 歳児はありません)

(注1) できれば「お箸」「スプーン」「フォーク」がセットになったもの。(但しお箸は、2歳児から使用しますのでご家庭で保管願います)

②上靴・上靴入れ(2 歳児クラス以上・白のバレージューズ)

両足とも
名前



名前 (かかと、
外くつも同様)



名前 (前右下)

③お手ふきタオル(全クラス)

名前 (ループの付け根)



- ・清潔なものを毎日 1 枚 (0 歳児クラスのみ 3 枚) 持たせてください。(ミニタオルは不可。2 歳児以上はループ付きタオル)
- ※0,1 歳児クラスは、おやつ・給食時に濡らして使用します。

④ミルクカップ (2歳児クラス以上)

・袋付きで掛けられる清潔なものを毎日持たせてください。




⑤着替え袋 (全クラス)



名前

⑨で説明

- ・名前を書いたビニール袋3~4枚 (使用の小袋もあると良い)
- ・着替え一式 (3歳未満児で3~5組、それ以外は1~2組程度)
- ・おむつ使用児は、名前を書いたおむつ8組以上・おしりふき (ウェットティッシュ) などを用意してください。
- ・その他子どもの状態に合わせて用意してください。



※2歳児以上で、おむつを使用していない児は園置きとなり、それ以外は毎日持ち帰りとなります。バックは中身が飛び出さないようファスナー付きのものが良いでしょう。
 ※保育室の保健衛生向上と感染等疾病リスク低減のため、病気判定のためのオムツ (別管理) を除いて保育園にてオムツ一括処理をしております。

⑥午睡用寝具類 (0~3歳児クラス)



名前 (布団・布団カバー・毛布・布団袋等すべてに)

・冬は敷布団、毛布を、夏は、敷布団、タオルケットを使用します。

※布団はベビー(子ども)用サイズのものをご用意ください。まくらは使用しません。
 ※布団は、衛生面上毎週末お持ち帰りをしています。(持ち帰った布団は、カバーを着けて持ってきて下さい。)

⑦食事用エプロン(0,1 歳児クラス)



名前

※ 毎日清潔なものを1枚持たせてください。

⑧体操服と指定名札縫い付け位置

長袖は胸の「FILA」
マークマークの下



半そでは左肩


長ズボンは「FILA」
マークの下

半ズボンは「FILA」
マークの上

写真：FILA 公式サイトより

・制服の下は体操服となります。体操服は、夏場又は通年で半そで・半ズボンとするか、冬場は長袖や長ズボン等と組み合わせるか任意となります。(但しいずれも指定位置に指定名札を縫い付けてください)

⑨その他



名前

ビニール袋 (大・小)



名前

歯ブラシ (4・5 歳児クラス)

※その他教材等の用品は、別途「用品注文書」で申し込んでください。

6.注意

①持ち物は全て名前を書いてください。(数日経過した物は探しかねます。即連絡ください。)

※園服・園帽等は所定の位置に、布団やシーツは大きめに、またコップ・タオルは勿論、はし1本まで記入願います。

②登降園は原則保護者が付き添うものとし、それ以外の場合保護者の事前連絡なしにはお請けできませんので予めご了承ください。

③園児又は同居者が伝染病等により、他の園児に感染の恐れがある場合には、休園をお願いすることがあります。(登園基準を参照し、回復後登園許可書等所定の手続きを願います)

④園ではメールシステムを導入しています。園からのお知らせや出欠連絡、行事の開催判断等迅速な対応を心がけておりますので、アドレスの登録をお願いします。

※IDとパスワードは入園後にお知らせいたします。

※お休みの連絡は、他児への対応もありますので症状を詳しくお知らせ下さい。

⑤園のホームページで、毎日の給食とクラスの様子(トピックス情報)を掲載しています。クラスの様子は別途お知らせするユーザーIDとパスワード(関係者外秘)でご覧いただけます。

※IDとパスワードは入園後にお知らせいたします。

⑥園からのお知らせを毎月「園だより」「クラスだより」「保健だより」等でお知らせしています。玄関の掲示板にも掲示していますので、ご確認ください。

⑦熱の場合37度5分を目安に家庭連絡しますが、状況によってはそれによらず随時連絡いたします。また、けがや体調不良の場合も同様といたします。

※病欠後の登園の際は玄関先で検温をさせていただきます。

※伝染性疾患の疑いで医療機関の受診をお願いした場合には、保健所等報告の都合上、登園時に「薬の説明書」のコピーの提出をお願いしています。

⑧0歳クラスにおいては、哺乳瓶・乳首・ミルクまたは離乳食を園で用意します。

但し、お弁当の日は各自お弁当のご用意をお願いいたします。

当園ではミルクは、「ビーンスターク」・「すこやか」・「つよいこ」を使用しています。

⑨キャラクター等のキーホルダーなどは、子ども達のトラブルの原因ともなりますので、できるだけ控えるようご協力をお願いしています。なお、どうしても目印として付ける場合には、他と明らかに区別できるものを一個のみでお願いします。

⑩その他不明な点はその都度お問合せください。

7 慣らし保育の目安について

1週目 0歳クラス9:00~10:30 1歳以上クラス9:00~10:30

2週目 0歳クラス9:00~12:00 1歳クラス9:00~11:45 2歳以上クラス9:00~13:00

3週目 全クラス9:00~14:00

4週目 全クラス通常通り

※0・1歳児クラスの1週目と2週目のみ、お迎えはベランダ側からお願いしています。

お問合せの多い関係施設のご案内

下記の施設の利用法や利用料については、当該施設に直接お問い合わせください。

■ファミリーサポートセンター

- ・市内に住居または勤務し、小学生以下の子どもを養育している方を対象に、育児の援助に関するサービスを受けることができます。

サービス内容

1. 保育所・幼稚園・学童クラブへの送迎(徒歩・バス等を利用)
2. 保育時間外に子どもを預かること
3. 学童クラブ終了後に子どもを預かること
4. 小学校の放課後の子どもを預かること
5. 病気回復期の子どもを預かること
6. 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際に子どもを預かり事こと
7. 買い物等、外出の際に子どもを預かること
8. 産前産後における妊産婦のお世話、子どもの見守りまたは家事援助を行なうこと
9. その他育児に対する援助

問い合わせ ひたちなか市ファミリーサポートセンター

西大島3-16-1(総合福祉センター内) TEL 274-5135

南神敷台17-6(那珂湊事務所) TEL 263-7424

■病児保育

- ・就労等をしている保護者が、お子様の病気が回復していないため自宅での育児看病等を必要とする場合、お子様を一時お預かりします。

実施場所 病時保育室まりんルーム(遊座医院) 釈迦町1-34 TEL 029-219-5313

◎入園までに次の書類(入園者提出書類)を提出してください。

- ・HP おたより等の写真・作品公開確認書
- ・食物アレルギーに関する調査書
- ・アレルギー聞き取り票(アレルギーがある場合)
- ・緊急時引渡カード
- ・保育時間・送迎者申告書
- ・各種調査書

(入園申込書・家庭状況,生育歴・入所時の状況・通所状況・用品注文書<別途配布>・幼児健康診断表)

※上記の書類は、「入園のしおり」(本書)とともにお渡し致しますが、手元にない場合は事務所に
お申し出頂くか、HPよりダウンロードできますので、それらをご使用ください。

年間行事概要

- 4月** ◆進級と入園を祝う会(4月第1土曜日)◆家庭訪問◆内科健診◆検尿検査◆3・5歳児発達診断
◆身体測定◆食育の日◆園外保育(いちご狩り)・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 5月** ◆春の遠足◆端午の節句会(こどもの日)
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 6月** ◆歯科健診◆前期保育参観・懇談会(6月第2土曜日)
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 7月** ◆七夕◆プール開き◆夏まつり(7月第4土曜日)
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 8月** ◆ホームカミングデー(8月第4土曜日14時～)
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 9月** ◆お泊り保育(年長児)◆お月見会◆4・5歳児発達診断
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 10月** ◆運動会◆内科健診◆検尿検査
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 11月** ◆後期保育参観Ⅰ(0・1歳児公開保育)◆歯科健診◆小学校見学(年長児)◆収穫祭(芋煮会)
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 12月** ◆後期保育参観Ⅱ(2歳以上児 発表会)
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 1月** ◆正月伝承行事の集い◆お別れ遠足(年長児)
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 2月** ◆節分・豆まき集会
◆身体測定◆食育の日◆園外保育(年長児は観梅)・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会
- 3月** ◆ひなまつり◆卒園式(3月第3土曜日)◆あんずまつり
◆身体測定◆食育の日◆園外保育・お弁当の日◆避難訓練◆おたんじょう会

◎身体測定:月初め,食育の日:第3水曜日,園外保育・お弁当の日:第4水曜日,避難訓練:20日前後,おたんじょう会:月末
※太字は保護者も関係する行事,オレンジは保健関係,緑は伝統行事。なお,食育の日ほか,食にまつわる伝統行事等も多数実施

※日程は都合により変更となる場合もあります。詳細は事務所までお問合せください。

毎日のお願いです

登園前にお子さんの様子をよく見てください。忙しい朝ですが、大切なことです。



- 熱はありませんか？
- 顔色,機嫌はどうですか？
- 食欲はありますか？
- 目の充血や目やには出ていませんか？
- ウンチはでましたか？
- 爪はのびていませんか？
- 口の周りはきれいですか？
- 発疹はありませんか？



・いつもと違いおかしいな・・・と思ったときは,早めの受信を心がけましょう。また,無理な登園は控え,自宅で様子を見ましょう。

・熱がなくても,下痢や嘔吐などがみられ体調がすぐれないとき,また,高い熱が出た翌日などは,ご家庭で安静に過ごしましょう。

お薬について

保育園では,原則としてお薬はお預かりしないことになっておりますが,保育時間の長時間化と,保護者のお仕事の事情等に鑑みて,保育園での薬の服用がやむを得ない場合に限りお薬をお預かりしています。

但し,お預かりできるお薬は,内服薬・外用薬ともに医療機関で処方された物のみ(市販のお薬はお預かりできません。)で,できるだけ昼食後に服用できるように,ご家庭での服用時間を調節してください。

また,お薬を処方される医師に次のことをご確認ください。

- ① 保育園に通っていることを伝え,服用は1日2回(朝・夕)にならないか？
- ② 1日3回の服用の場合は,朝・昼・夕から朝・夕・寝る前に変更しても大丈夫か？

やむを得ずお薬をお預かりする時のお約束として,玄関の受付カウンターで投薬票に必要事項を記入し,一回分のみを投薬票と一緒に職員に手渡すようお願いいたします。できるだけ保育園でのお薬の服用を少なくすることにご協力ください。

医療機関受診後の取り扱い

感染症等で医療機関を受診した際は,登園基準に従って次のように対応願います。

- ① 登園初日に「登園許可書」(保護者記入)の提出
- ② 薬が処方された場合は「与薬依頼書」と「薬の説明書」のコピー(期間や与薬の仕方,市販薬ではなく処方薬であることの証明にします)
- ③ 1日分の薬とその日の与薬を担当に知らせる「投薬連絡票」

※③のみ②の期間中毎日実施

◎既に登園許可がなされ、薬の変更又は、従前の薬の継続(延長)等の場合は、「登園許可書」部分の記入は不要です。

登園許可書

(感染症等の疑いで受診を薦めることもありますが、登園に問題がない旨証明する医師の見解が必須です)

勝田あすなろ保育園長 殿

園児氏名 _____

上記の者(病名) _____ にて加療中
 でしたが、治癒(軽快)し _____ 病院(医院)
 にて、____月____日 からの登園の許可を得たことをご報告いたします。

保護者名 _____ (印)

登園基準の※※印は、医師の見解を記入(保護者が医師に確認し記入願います)

◎受診等確認の為「薬の説明書」のカラーコピー添付をお願いします
 ◎問題が生じた場合は、医療機関に確認させて頂くことがありますので、正確にご記入ください

(保護者→園長)

勝田あすなろ保育園園長 殿

与薬依頼書

医師の診察の結果、保育時間内に与薬の支持が出ましたので、子どもに下記のように与薬願います。

組・園児氏名 _____ 組

保護者氏名 _____

依頼期間 _____

平成 ____年 ____月 ____日 ~ 平成 ____年 ____月 ____日

医療機関名	診断名	薬の内容
薬の種類 (○で囲む)	水薬 ()種 粉薬・錠剤 ()種 点眼薬・軟膏・点耳薬 ()種	薬の内容 *「薬の説明書」のカラーコピー添付をお願いします。 *飲ませ方に指示がある場合は、ご記入ください。 *軟膏・点眼薬・点耳薬など、つける順番、部位の指示がある場合は、詳しくご記入ください。
詳細		
確認事項 (レ記入)	*内服薬は1回分のみのお預かりです。 *薬の包装、容器に名前を書きましよう。	保護者チェック <input type="checkbox"/> 保護者チェック <input type="checkbox"/>

(保護者→園長→看護師)

薬の説明書(カラーコピーで提出)

おくすり説明文書

医療機関名: 梅田クリニック 平成30年12月14日 1/2

受付番号: 18

No.	薬の名前	薬の写真	起	朝	昼	夕	夜	薬のはたらき・注意事項・相互作用・副作用など
1	トリアクロルメチアジド錠1mg(トロー)			1錠				<ul style="list-style-type: none"> ●体内にある余分な水分を排出させて血圧を下げ、浮腫(むくみ)をなくす薬です。 ●アルコール類は、血圧低下を増強させることがありますので避けてください。 ●血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、車の運転や危険のともなう機械の操作等には十分に気を付けてください。 ●夜間の休息が必要な人は、午前中に服用してください。 ●利尿効果が急激にあらわれることがありますので、脱水に注意してください。 ●主な副作用は、発疹、食欲不振、吐き気、嘔吐、口渇、腹部不快感、便秘、めまい、頭痛、倦怠感、動悸、ほてり、光線過敏症等です。 ●室温で保管してください。
2	テネリア錠20mg			1錠				<ul style="list-style-type: none"> ●糖尿病の薬です。 ●ブドウ糖恒常性の維持に係るホルモンの濃度を上昇させて血糖コントロールを改善する薬です。 ●空腹感、冷汗、めまい、ふらつき、動悸、脱力感、気分不良、ふるえ、意識消失等の症状があらわれた場合は主治医または薬剤師に連絡してください。 ●低血糖症状があらわれた時には、糖質を含む食品を摂取してください。 ●血糖をおこなうことがありますので、高血糖や車の運転等は注意してください。 ●持続的な激しい腹痛、嘔吐等の症状があらわれた場合には、主治医または薬剤師に連絡してください。 ●主な副作用は、便秘、腹部膨満感、腹部不快感、吐き気、腹痛、口内炎、湿疹、発疹、かゆみ、倦怠感等です。 ●室温で保管してください。
3	ザクラス配合錠HD			1錠				<ul style="list-style-type: none"> ●血圧を上げる物質の働きを抑える作用と血管を拡張する作用を持つ成分を配合した血圧を下げる薬です。 ●グレープフルーツジュースは、この薬の作用に影響しますので飲まないでください。 ●血圧低下によりめまい等があらわれることがありますので、車の運転や危険のともなう機械の操作等には十分に気を付けてください。 ●主な副作用は、湿疹、めまい、ふらつき

※備考
当薬局は、在宅医療に取り組んでいます。
くすりの詳しい情報は、以下のホームページでご覧になれます。
<http://www.miyatake-pharm.com/medication/>

他の医療機関にかかる時は、この表を提示してください。

薬局名: 梅田クリニック
薬剤師: 梅田 隆夫
TEL: 03-6456-0091
24時間、薬剤師が電話にて対応しております。

薬剤師印

投薬連絡票(与薬依頼の期間中毎日薬に貼って提出)

投薬連絡票 日付 年 月 日

氏名 _____ 病名 _____

クラス: つぼみ さくら すみれ
たんぽぽ ゆり ひまわり

薬の種類: 粉薬()包 水薬()種類
その他()薬 (種類)

投薬時間: 食前 食後 食間

備考(使用法・使用上の注意 他)

投与者 _____

※薬は1日分のみを本票と併せ、必ず領員に手渡しをお願いします。

感染症の登園基準

※医師の指示する期間登園禁止。 ☆は再診を要す ★は医師の診断により、登園しても差し支えないと認められた時は、出席停止の必要なし

病名	潜伏期間	主な症状	感染経路	登園基準
1 インフルエンザ	1～2日	発熱、頭痛、くしゃみ、鼻水、筋肉痛、倦怠感	飛沫感染	発症後5日を経過、かつ解熱後3日経過して、元気のよい時。(但し薬は飲み切ってから)
2 百日咳	6～15日	鼻水、くしゃみ、最初風邪の様な咳～長く続くかん高い咳へ、呼吸困難	飛沫感染	特有の咳が消えて、抗菌性物質製剤による5日以上の治療が終了し、伝染の恐れなしの判断の時
3 はしか(麻疹)	10～12日	発熱、鼻水、咳、眼の充血、涙眼、熱が続き口の中にコブシク斑、顔や体に	飛沫感染	発熱に伴う熱が下がった後、3日を経過し、元気がよいとき。再診で伝染の恐れなしの時
4 おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)	2週間～3週間	耳の下や顎の下が腫れて痛む。初期に腹痛、嘔吐、発熱	飛沫感染	腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。再診で伝染の恐れなしの時
5 三日はしか(風疹)	2週間～3週間	発熱と同時に発疹。眼の充血、リンパ腺の腫れ	飛沫感染	発疹が消えるまで。医師の診断により、登園差支えなしと認められたとき
6 水ぼうそう(水痘)	11～20日	顔面、口中・手足にぼつんと赤い発疹の水疱。その後全身へ。熱無き事	飛沫感染 接触感染	全ての発疹が痂皮(かさぶた)になったとき。再診で伝染の恐れなしの時
7 帯状ヘルペス	2週間	顔面や手足などの神経に沿って、痛み、かゆみ、発疹、水疱が帯状に現	飛沫感染	全ての発疹が痂皮(かさぶた)になったとき。医師の診断により、登園差支えなしと認められたとき
8 ブール熱(咽頭結膜熱)	5～6日	発熱、咽頭痛、眼の充血、目やに。3～4日で解熱	飛沫感染	解熱し、主要症状消え、2日を経過の後、医師の診断により、登園差支えなしと認められた時
9 結核	4週間～8週間	不機嫌、食欲不振、発熱、嘔吐、咳、ツ反腸転	飛沫・経口・接触感染	医師の診断により、伝染の恐れがないと認められたとき
10 O157(腸管出血性大腸菌感染症)	2日～14日	腹痛、下痢、血便、吐き気、嘔吐、発熱を伴う場合もある	経口感染	医師の診断により、伝染の恐れがないと認められたとき
11 流行性角結膜炎(はやり目)	すぐ感染～7日	目やに、充血、涙目、耳前リンパ腺の腫れ・痛み	接触感染	医師の診断により、伝染の恐れがないと認められたとき
12 急性出血性結膜炎(アボロ病)	2日～3日	突然の強い目の痛み、異物感、まぶしく感じる。結膜の充血、結膜下出血	接触感染	医師の診断により、伝染の恐れがないと認められたとき
13 ヘルパンギーナ	3日～5日	夏風邪の一種。発熱し、のどに口内炎ができて痛む。	飛沫感染 経口感染	解熱して普段の食事ができ、医師の診断により、登園しても差し支えないと認められたとき
14 溶連菌感染症	1日～4日	急な高熱、頭痛、喉痛、嘔吐。1日程して細かい赤発疹。3～4日で紅舌に	飛沫感染 接触感染	内服48時間経過し、状態良好で発疹無く、医師の診断も登園差支えなしと認められたとき
15 感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウイルス等)	1日～3日	吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、軽度の発熱、軽い風邪のような症状の場合もあ	飛沫・経口・糞便感染	主症状が殆ど消失し、医師の診断により、登園差支えなしと認められたとき※※1～2日症状なければ
16 マイコプラズマ肺炎(うつる肺炎)	2週間～3週間	咳、痰、発熱、頭痛、発疹、腹痛	飛沫感染	主症状が殆ど消失し、医師の診断により、登園差支えなしと認められたとき
17 突発性発疹	約10日	急な高熱が3日～4日続く。熱が下がると同時に、全身に細かい発疹が	飛沫感染	解熱して元気になる。全身の発疹が消失し、医師の診断により、登園差支えなしと認められたとき
18 めんご病(伝染性紅斑)	17～18日	顔面赤斑とくに頬部の赤斑性発疹	飛沫感染	医師の診断により、登園差支えなしと認められたとき
19 手足口病	2日～7日	感冒様症状、手足口に赤斑→水疱	飛沫・経口・接触感染	熱なければ登園差支えない※※水疱は乾燥、発疹は軽減の状態※※2歳以下は症状改善迄安静
20 とびひ(伝染性膿痂疹・皮膚化膿症)	4日～6日	主として豆粒大の水疱百癬症状あまりなし	接触感染	他人への感染防御が必要。医師の診断を受ける。※ガーゼ等で覆えない部分の時は登園禁止
21 あたまじらみ	約4週間	頭がかゆい、頭髪に卵付糞、頭にしらみが見つかる	接触感染	他人への感染防御が必要。専用シャンプーで洗髪する。
22 水いぼ(伝染性軟腫腫)	14日～50日	境界明確で表面につやのあるいぼ。経過は数ヶ月～数年	接触感染	他人への感染防御が必要。医師の診断を受ける。

※上記は第2種及び第3種他であり、第1種の場合は指定医療機関に入院し、退院後医師の見解を以て登園となります。

インフルエンザ登園停止基準早見表

① 最初に発熱した日(発症日)を0日目として数え、発症後5日目まで、かつ解熱日を0日目として3日目までが出席停止です

② 小学校など通常は解熱後2日目までですが、乳幼児の基準は解熱後3日目までが登園停止となります。

③ 発熱後8時間以内の検査では判定できないことがあります。注意してください。

④ 薬の性能が向上しており、服用後すばやく解熱することが多くなってきていますが、人に感染させる力は残っていますので、早見表の通り願います。

発症日(発症当日0日目)	発症後1日目	発症後2日目	発症後3日目	発症後4日目	発症後5日目	発症後6日目	発症後7日目	発症後8日目	発症後9日目
例1 発症後1日目に解熱した場合	発熱	解熱				×	この日より登園可		
例2 発症後2日目に解熱した場合	発熱		解熱				この日より登園可		
例3 発症後3日目に解熱した場合	発熱			解熱		×	この日より登園可		
例4 発症後4日目に解熱した場合	発熱				解熱	×	×	この日より登園可	
例5 発症後5日目に解熱した場合	発熱					×	×	×	この日より登園可



〒312-0025 ひたちなか市武田 901-2
勝田あすなろ保育園
電話 029-274-7767(代)